

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 18/01302 din 18.05.2018

Denumirea autorității contractante: CONSILIUL RAIONAL CAHUL
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Procurare utilajului pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul
Cod CPV: 39000000-2

Data publicării anunțului de intenție: 26.01.2018 și numărul BAP 8

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 39 din 18.05.2018.

În scopul achiziționării "**Procurare utilajului pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul**" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Bugetul local**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Utilaj pentru blocul alimentar			
1.1	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	2.00	Alimentare: 230V Dimensiuni: 1400-1500x855-860x2000-2100 mm Dimensiuni camera: 1260-1320x630-695x1445-1505 mm Capacitate: 1300 - 1400 L Temperatura: 0..... +10°C Iluminare interioara Realizat complet (interior/ exterior) din inox Sistem racire ventilata In dotare: compresor, panou comanda electronic cu display pentru indicarea parametrilor de functionare Izolatie termica 60 - 70 mm 2 uși Sistem incuietoare la cheie Deschidere uși: stânga - dreapta Decongelare automata Colturi interioare rotunjite, ce permit o igienizare completa 6 rafturi incluse, ajustabile pe inaltime, mărimi rafturi: 530-550*630-650 mm Picioare din inox, reglabile pe inaltime Control temperatură digital Puetrea 400-580 W
1.2	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	4.00	Dimensiuni exterioare: 855-860*700-710*2000 - 2100 mm Dimensiuni interioare:600-620*695-700*(2xmax.710) temperatura: 0 .. + 8 ° C, putere: 200 - 235 W, nr. de uși - 2 rafturi acoperite termometru digital pe unitatea de comandă, Picioare ajustabile Volum interior - 700 l; Răcire prin ventilare; Realizat complet interior/exterior -

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.2	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	4.00	inox
1.3	39711130-9	Cameră de refrigerare	Bucată	1.00	<p>dimensiuni - 1800-1900*1800-1900*2000-2100</p> <p>Camera frigorifica refrigerare din panou termoizolant tip sandwich dotata cu agregat frigorific 2500W, 230V</p> <p>Panou termoizolant tip sandwich cu polistiren dubla densitate sau poliuretan cu ambele fete din inox, 100 mm grosime, pereti, plafon, usa frigorifica latime 900 mm, profile colt, scafa si plinta pvc.</p> <p>Panourile termoizolante si profilele pvc folosite pentru a masca imbinarile si colturile au agrement tehnic pentru utilizare in industria alimentara.</p> <p>Instalatie electica inclusa: lampa IP65, intrerupator IP65, tablou automatizare, comenzi specializat; Temperatura:-5.....+5 grade C</p>
1.4	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	2.00	<p>Capacitate interioară: min.1400l;</p> <p>Dimensiuni exterioare: 1400-1500*855-860*2000-2100;</p> <p>Dimensiuni interioare: min.1320*min.695*min.1505;</p> <p>Temperatura: -18.....-20 grade C;</p> <p>Rafturi: min.6 buc.;</p> <p>Interior/ exterior - inox;</p> <p>Nr. de uși - 2 (deschidere stânga-dreapta);</p> <p>Blocare uși cu cheie;</p> <p>Puterea: 400-580 W;</p> <p>Racire dinamica (ventilator), dezghetare automata, , picioarele au o înălțime de 150 mm cu o reglare a înălțimii de 50 mm.</p>
1.5	39141000-2	Spălător chiuvetă profesională	Bucată	5.00	<p>Cuva cu diametru: 600*600*850 - conform proiectului</p> <p>Confecționată din inox, cu gaură pentru amestecător de apă;</p> <p>Înălțator la perete - min.100 mm</p>
1.6	39141000-2	Tăietor de legume	Bucată	1.00	<p>Tăietor electric INOX - este proiectat pentru a fi utilizat în catering pentru tăiere / feliere de fructe și legume în diferite forme(cuburi) și dimensiuni, răzuirea brânză, biscuiți, ciocolată, nuci; morcovi maruntire, țelină, cartofi, mere, napi, sfecla, moale brânză de mozzarella. Cu o gamă largă de diferite lame de tăiere pentru a asigura tăierea de aproape orice dimensiune și tip (discuri de frecare, taiera zarurile, fărâme, morcovi coreeană). Să aibă un motor îmbunătățit și piese de rezistență ridicată la uzură. Corpul</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.6	39141000-2	Tăietor de legume	Bucată	1.00	tăietorului de legume este fabricat dintr-un aliaj din aluminiu și din oțel inoxidabil. - Motor ventilat pentru utilizare intensivă constantă. - sistem de cădere liberă permite produsului să taie produse moi și delicate, precum mozzarella și alte brânzeturi moi. Alimentația - 230 V; Capacitatea cuvă: min.10 l
1.7	39141000-2	Masă cu chiuveta	Bucată	1.00	Confecționată din inox, cu înălțător la perete de min.100mm; Dimensiunile mesei inclusiv chiuveta - 1500*800*850 - conform proiectului
1.8	39000000-2	Robot de curățat cartofi	Bucată	1.00	Confecționată din oțel inoxidabil; Disc abraziv extrem de rezistent, cilindru abraziv ușor de instalat, panou de control cu butoane on/off; Capacitatea de încărcare - min.10kg; Puterea(W) - min.550; Productivitatea: 220-270 kh/h; Alimentare - 380 V/50Hz
1.9	39000000-2	Masă cu chiuvetă	Bucată	1.00	Confecționată din inox, cu înălțător la perete de min.100mm; Dimensiunile mesei inclusiv chiuveta - 1400*600*850 - conform proiectului
1.10	30190000-7	Cuptor electric cu convecție	Bucată	2.00	Dimensiunile: 800-810*770-780*509-519 mm; Tave pentru copt- min.3 buc.; Putere(kw) - min.6,5; Temperatura de coacere - 30-260 grade C; Convecție - 2 turbine; Inox; Lumină interioară; Timer - 0-120 min.; Panou de control electronic
1.11	42996500-9	Dedurizator(filtru pentru apă)	Bucată	1.00	Confecționat din inox; Capacitatea filtru rasina - 12 litri; Robinet din bronz
1.12	39141000-2	Hotă	Bucată	1.00	Confecționată din inox; Mărimi: 900*1000*450 - conform proiectului; Presiune ventilator max - 250 Pa; 2 filtre din inox; Capacitate absorbție - min.1000 mc/h; Sistem de iluminare
1.13	39141000-2	Încălzitor de apă	Bucată	1.00	Capacitatea - 110 litri; Temperatura min/max aer: - 5/42grdC; Puterea absorbție medie:250 W; Timp de încălzire aer la 20 grdC:6,30 H/min; Cantitatea max. de acm la 40grdC:169 litri; Capacitate rezervor de acumulare:110 litri; Tensiune electrică/consum max.220/1460V/W; Clasa de protecție: IPx4

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.14	39141000-2	Spălător chiuvetă profesională	Bucată	4.00	Cuva cu diametru: 700*700*850 - conform proiectului Confecționată din inox, cu gaură pentru amestecător de apă; Înălțator la perete - min.100 mm
1.15	39141000-2	Încălzitor de apă	Bucată	1.00	Capacitatea - 150 litri; Temperatura min/max aer: - 5/42grdC; Puterea absorbtie medie:680 W; Timp de încălzire aer la 20 grdC:2,35 H/min; Cantitatea max. de acm la 40grdC: 230 litri; Capacitate rezervor de acumulare:150 litri; Tensiune electrică/consum max.220/2500 V/W; Clasa de protecție: IPx4 Grosime izolație - 55 mm/41mm
1.16	39141000-2	Marmită pe gaz cu încălzire directă	Bucată	1.00	Alimentare : gaz; Puterea: min.19,5 kw; Dimensiuni: 800-810*700-710*900-910 mm; Capacitate: 60 l; Consum gaz natural:2.03 metri cubi/h; Consum GPL: 1.53 kg/h; Confecționat din inox; Prevăzută cu valvă de siguranță, termostat și termocuplu; Robinet pentru apă caldă/rece; Robinet de scurgere a apei
1.17	39141000-2	Marmită pe gaz încălzire directă	Bucată	1.00	Alimentare : gaz; Puterea: min.19,5 kw; Dimensiuni: 850-860*900910*900-910 mm; Capacitate: 100 l; Confecționat din inox; Cu încălzire directă; Termostat de siguranță; Robinet pentru apă caldă/rece; Robinet de scurgere a apei
1.18	39141000-2	Tigaie basculantă	Bucată	1.00	Alimentare: gaz; Capacitate - 120 l; Basculare motorizată; Structura realizată integral din oțel inox cu finisaj; Dimensiuni: 1200-1210*900-910*900-910 h mm; Cuva din oțel inox are baza cu grosime de 10 mm și finisaj anti - lipire cu micro - sfere ceramice; Robinetul de alimentare cu apă și colțurile rotunjite ale cuvei asigură curățarea ușoară a utilajului; Cant de protecție la perete; Rabatere manuală a cuvei(opțional: automată); Panou de control frontă; Capac cu rulmeți; Termostat; Senzor detectare cuvă ridicată; Picioare reglabile
1.19	39141000-2	Aragaz profesional	Bucată	1.00	4 ochiuri fără cuptor; Corp total inox; Include picioare și poliță inferioară;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.19	39141000-2	Aragaz profesional	Bucată	1.00	Structura de inox ranforsată, robustă și durabilă; Arzător fontă cu ardere dublă; Valva gaz cu temocupla siguranță; Nivel de reglare flacără - 2; Grătar suport din fontă emailată; Butoane de control mari și robuste; 3 arzătoare*4 kw gaz+1 arzător 8 kw; Putere totală gaz:20 kw (17,2 kCal/h); Dimensiuniexterioare: 850-860*850-860* 860-870 cm
1.20	39141000-2	Aragaz profesional	Bucată	1.00	4 ochiuri și cuptor gaz; Putere gaz: 37,6 kw; Dimensiuni : 850-860*900-910*850-860; Corp inox; Arzătoare performante cu valvă de siguranță și flacără pilot; Arzătoare din fontă, cu flacără deschisă; Suporturi din fontă; Tavă pentru colectare; Cuptor capacitate tavă 2/1 GN; Putere ochiuri: 2x5.52 kw; 1x8.0 kw; 1x10.2 kw; Putere cuptor: 8.6kw-8.000kcal/h; Control termostat cuptor; Arzător cuptor cu valvă de siguranță și flacără de veghe
1.21	39141000-2	Cuptor gastronomi	Bucată	1.00	Convecție/injecție abur; Tip alimentare: gaz; Tăvi incluse - 12 buc. GN1/1; Dimensiuni: 980-990*922-932*14301440; Puterea: min.600w; Temperatura:0-280 grdC; Distanța dintre tave: min.70 mm; Timer digital: 0-10 ore; Putere gaz:17 kw; Control touch screen; Spălare automată; Colțuri rotunjite; Ușă cu închidere ermetică și deschidere laterală; Suport tave interne din inox; Ventilație evacuare aburi; Lumină interioară
1.22	42996500-9	Dedurizator(filtru pentru apă)	Bucată	1.00	Confecționat din inox; Capacitatea filtru rasina - 16 litri; Robinet din bronz
1.23	39141000-2	Mașină de gătit	Bucată	1.00	Mașină de gătit 4 plite+ cuptor inox; Dimensiuni: 800810*700-710*900-910; Alimentare: 400 V; Putere cuptor; 4000W; Dimensiuni cuptor 2/1 Gn, 3 nivele; Temperatură: 50-280 grdC; Cuptor cu inserții din inox; Izolație termică; Izolație termică; 2 ventilatoare; Buton de control cu 4 poziții; Temperatură cuptor reglabilă

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.24	39141000-2	Mașină de tocat carne	Bucată	1.00	Confecționată din inox; Cuțit și melc din oțel inoxidabil; Productivitate: min.50 kg; Sită: diametru - min.4,5 mm; Motor ventilat; Dimensiuni: 300-310*270-280*360-370; Dezasamblare ușoară pentru curățare facilă; Motor cu mecanic protecție la supraîncălzire: picioare non - alunecare; Putere: 0.37-0.5kw 230V-550W
1.25	39141000-2	Blender de bucătărie profesional	Bucată	1.00	Putere totală: 1000W; Dimensiuni:242-250*304-314*444-450 mm; Structura: Oțel inoxidabil; Capacitate: 0,4-3 kg/sarja; Productivitate: 2-15 porții (porția - 200 gr.); Capacitate bol: min. 4,5 l; Bolul va fi din oțel inoxidabil, detașabil, capac etans, cuțit zimțat fin și sistem răzuire bol; Viteza de rotație: 1500/3000 rpm; Funcție: PULS; Tensiune de alimentare: 400V/50 Hz; Motor cu indicție: sistem magnetic de siguranță și frână de motor;
1.26	39151100-6	Rastele	Bucată	1.00	Rastele de inox cu 4 polițe; Mărimile necesare: 1500*600*2000 - conform proiectului
1.27	39151100-6	Rastele	Bucată	7.00	Rastele din inox cu 4 polițe; Mărimile necesare: 1500*800*2000 - conform proiectului
1.28	39151100-6	Rastele	Bucată	3.00	Rastele din inox cu 4 polițe; Mărimile necesare: 1000*800*2000 - conform proiectului;
1.29	39141000-2	Masă de lucru cu poliță	Bucată	13.00	Confecționată din inox, cu înălțator la perete de min.100 mm; Dimensiunile mesei - 1000*600*850 conform proiectului
1.30	39151100-6	Palete	Bucată	3.00	Palet din plastic alimentar; Capacitate statică până la 1500 kg; Dimensiuni necesare: 1200*800*250 - conform proiectului
1.31	39151100-6	Rastele	Bucată	8.00	Rastele din inox cu 4 polițe perforate; Mărimile necesare: 1000*600*2000 - conform proiectului; Picioare fabricate în profil din inox 30*30 mm; Structură demontabilă; Sarcină max. poliță - 70 kg;
1.32	39141000-2	Cântar	Bucată	2.00	Q - 150 kg Cântar tip platformă; Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare; Setare automată la zero; Alegerea greutății ambalajului; Fixarea ultimei afișări; Informația afișată pe ecran: masa; Platformă din oțel inoxidabil;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.32	39141000-2	Cântar	Bucată	2.00	Acumulator inclus; Tastieră cu 6 taste; Capacitatea max. - 150 kg; Capacitatea min. - 1 kg; Valoarea diviziunii reale (d): 50 gr.; Alimentare de la rețea: 220V(+10%; -15%); 50Hz +/-2%; Temperatura de funcționare, gr C: -5.....+35; Timpul de operare de la acumulator(ore):120; Dimensiuni platformă: min. 400*480; Siguranță la apă și praf
1.33	39141000-2	Dulap pentru haine	Bucată	6.00	Dulap pentru haine cu 2 secții; Dimensiunile necesare: 600*450*1800; Număr de polițe: 4 (sus și jos); Bară pentru haine - 2 buc.; PAL melaminat de 18 mm grosime
1.34	39141000-2	Scaun	Bucată	5.00	Scaune, carcasa din metal, tapițerie - piele artificială; Mărimile necesare: min. 450*450*740
1.35	39141000-2	Masă pentru birou	Bucată	2.00	Structura - PAL melaminat 18 mm; Masa dispune de poliță glisantă pentru tastatură, dulap cu ușă cu 2 polițe interioare, sertar; Mărimile necesare: 1200*600*740 - conform proiectului;
1.36	39141000-2	Scaun	Bucată	4.00	Baza- stea cu roți, cu mecanism de înclinare, rotire, reglare pe înălțime, carcas metalic, tapițat cu stofă de culoare(la alegere). Dimensiuni: -diametru bază:60-70 cm; -lățime spătar:50-60 cm; lățime: 60-65 cm; -adâncime șezut:55-60 cm; -înălțime min. șezut-45-55 cm; -înălțime max. șezut-55-65 cm; -înălțime totală: max.115 cm
1.37	39141000-2	Dulap	Bucată	4.00	Mărimile necesare: 700*400*1800 - conform proiectului Dulap pentru birou cu uși joase din PAL melaminat de 18 mm grosime; Cu 3 polițe în partea de sus și 2 polițe interne
1.38	39711130-9	Frigider (fără cameră de înghețare)	Bucată	3.00	Dimensiunile necesare: 600-610*600-610*2000-2100; Volum net: 319 l; Iluminare interioară LED; Polițe din sticlă ajustabile - 5 buc.; Sertar pentru fructe și legume; Sertare ajustabile cu suporturi metalice; 1 sertar transparent acoperit; Suport pentru ouă; Clasa de eficiență: A+; Consum anual energie: 143 kw; Clasa climatică: SN, N, ST; Nivel zgomot: 34 dB(A);
1.39	39711130-9	Cărucior	Bucată	2.00	Cărucior platformă pentru transportarea mărfii, din inox; Cu mâner pliabil;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.39	39711130-9	Cărucior	Bucată	2.00	Echipat cu 4 roți pivotante; Sarcina max.:300 kg
1.40	39141000-2	Masă de lucru cu poliță	Bucată	4.00	Confecționată din inox, cu înălțător la perete de min.100 mm; Dimensiunile mesei - 1500*600*850 conform proiectului
1.41	39141000-2	Masă de lucru cu poliță	Bucată	4.00	Confecționată din inox; Dimensiunile mesei - 1200*600*850 conform proiectului
1.42	39141000-2	Butuc pentru tranșat carne	Bucată	1.00	Cadru: inox; Blat din polipropilenă cu grosime de min. 8 cm; Dimensiuni: 00*700*850 mm(LxIxH)-conform proiectului; Picioare: min. 40*40 mm
1.43	39151100-6	Rastele	Bucată	1.00	Rastele din inox cu 4 polițe; Mărimile necesare: 1000*700*2000 - conform proiectului;
1.44	39000000-2	Masă cu chiuvetă	Bucată	1.00	Confecționată din inox, cu înălțător la perete de min.100mm; Dimensiunile mesei inclusiv chiuveta -1400*600*850 - conform proiectului
1.45	39141000-2	Masă de lucru	Bucată	2.00	Confecționată din inox; Dimensiunile mesei - 1300*700*850 conform proiectului
1.46	39141000-2	Suport	Bucată	1.00	Mărimile necesare: 750*773*540 conform proiectului;
1.47	39141000-2	Masă	Bucată	4.00	Masă de inox cu picioare reglabile; Dimensiunile necesare: 400*700*850 - conform proiectului
1.48	39141000-2	Masă cu poliță	Bucată	4.00	Confecționată din inox; Dimensiunile mesei - 1200*800*850 conform proiectului
1.49	39141000-2	Masă cu poliță	Bucată	2.00	Confecționată din inox, cu înălțător la perete de min.100 mm; Dimensiunile mesei - 1000*700*850 conform proiectului
1.50	39141000-2	Masă de birou	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare: 1500*700*740; Masă unghiulară; Material carcasă/ fasadă: PAL melaminat; Masa este una multifuncțională, ea putând fi folosită și pentru calculator; Dispune de poliță glisantă pentru tastatură și are un dulap cu ușă cu 2 polițe interioare și sertar.
1.51	39141000-2	Dulap de bucătărie	Bucată	1.00	Mărimile necesare: 600*600*18000; Interior: 4 polițe; În partea de jos ușile vor fi confecționate din PAL melaminat; În partea de sus ușile vor fi din sticlă.
1.52	39141000-2	Dulap	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare: 700*400*400; Număr de uși - 2; Număr de polițe interioare - 2.
1.53	39141000-2	Fotoliu pentru odihnă	Bucată	2.00	Dimensiunile necesare: 500*500*600
1.54	39141000-2	Masă pentru reviste	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare: 450(H)*600;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.54	39141000-2	Masă pentru reviste	Bucată	1.00	Material: PAL melaminat; Să aibă o poliță intermediară;
1.55	39141000-2	Bancă vestiar cu spătar	Bucată	1.00	Structură metalică; Banca realizată din lemn masiv; În partea superioară sunt prevăzute 4 agățătoare metalice; Dopuri antiderapante care protejează podeaua
1.56	39141000-2	Cântar	Bucată	3.00	Q - 30 kg Cântar tip platformă; Calculul articolelor per bucată; Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare; Setare automată la zero; Alegerea greutateii tare; Fixarea ultimei afișări; Informația afișată pe ecran: masa; numărul articolelor; Platformă din oțel inoxidabil; Acumulator inclus; Tastieră cu 4 taste; Capacitatea max. - 30 kg; Capacitatea min. - 100 g; Valoarea diviziunii reale (d): 5/10 gr.; Alimentare de la rețea: 220V(+10%; -15%); 50Hz +/-2%; Temperatura de funcționare, gr C: 0.....+40; Timpul de operare de la acumulator(ore):120; Dimensiuni platformă: min. 290*220; Siguranță la apă și praf
1.57	39141000-2	Cântar	Bucată	2.00	Q - 15 kg; Calcularea articolelor per bucată; Cântar tip platformă; Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare; Setare automată la zero; Alegerea greutateii tare; Fixarea ultimei afișări; Informația afișată pe ecran: masa; numărul articolelor; Platformă din oțel inoxidabil; Acumulator inclus; Tastieră cu 4 taste; Capacitatea max. - 15 kg; Capacitatea min. - 40 g; Valoarea diviziunii reale (d): 2/5 gr.; Alimentare de la rețea: 220V(+10%; -15%); 50Hz +/-2%; Temperatura de funcționare, gr C: 0.....+40; Timpul de operare de la acumulator(ore):120; Dimensiuni platformă: min. 290*220; Siguranță la apă și praf
1.58	39141000-2	Masă pentru bucătărie	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare: 1200*800*730; Confecționată din PAL melaminat
1.59	39141000-2	Poliță dublă de perete	Bucată	16.00	Poliță dublă de perete din inox; Bordură de protecție;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.59	39141000-2	Poliță dublă de perete	Bucată	16.00	Număr de polițe: 2 ajustabile
1.60	39141000-2	Container	Bucată	24.00	Container - bidon din inox cu capac și fund dublu pentru transportarea produselor alimentare; Volum: 10 litri; Pereți dubli; Toartă din inox; Capac cu garnitură siliconică; Protecție de cauciuc la bază pentru stivuire; Prindere cu 4 cleme;
1.61	39141000-2	Container	Bucată	24.00	Container - bidon din inox cu capac și fund dublu pentru transportarea produselor alimentare; Volum: 5 litri; Pereți dubli; Toartă din inox; Capac cu garnitură siliconică; Protecție de cauciuc la bază pentru stivuire; Prindere cu 4 cleme;
1.62	39141000-2	Dulap pentru pâine	Bucată	1.00	Dimensiuni: 1200*600*1725; 12 polițe din lemn; 2 uși cu deschidere stânga - dreapta; Corp inox cu grosime de 1,2 mm; Produs din inox calitatea AISI304; Sistem de prindere pe perete
1.63	39141000-2	Dulap pentru haine	Bucată	2.00	Dulap pentru haine cu 1 secții; Dimensiunile necesare: 300*225*900; Număr de polițe: 2 (sus și jos); Bară pentru haine - 1 buc.; PAL melaminat de 18 mm grosime
1.64	30190000-7	Tehnică de calcul	Bucată	2.00	Procesor - 4 nuclee cu frecvența 2,1-3,5GHz; RAM - 8 Gb; Mainboard - socket 1150; HDD-1 TB; Bloc de alimentare 500 W; Monitor 21 Inch rezoluția 1920*1080; Tastatura + Maus USB

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

45 zile inclusiv livrarea și instalarea

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F3.4)	Da
2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
3	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Licență de activitate sau Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	nu se cere	Nu
5	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau	certIFICATE de calitate, copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
	standard relevante		
6	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Ofertantul va avea minim - 1 an de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic completează formularul (F3.3). Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelor doveditoare conținând valori, perioade de de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, întocmită conform Formularului (F 3.3)	Da
7	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Mijloc de transport pentru livrarea bunurilor la destinație. Documente prin care se dovedește îndeplinirea cerinței: Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate prin contracte sau convenții. (Trebuie demonstrată inclusiv existența agrementelor, autorizațiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislația impune în mod expres) Se va completa Formularul (F 3.3)	Da
8	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F3.5)	Da
9	Oferta	Original, conform formularului F3.1 din Documentația Standard	Da
10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3)	Da
11	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	Da
12	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)	Nu
13	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	minim 1 an	Da
14	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	400 000,00 în ultimii 2 ani	Da
15	Garanția pentru ofertă	original	Da
16	Specificație tehnică	conform formularului F 4.1	Da
17	Specificație de preț	conform formularului F 4.2	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **CONSILIUL RAIONAL CAHUL**

Adresa: **Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2**

Tel.: **029928441**, Fax: **029922058**, E-mail: **achizitiicrahul@gmail.com**

Numele și funcția persoanei responsabile: **MATCAȘ LUDMILA, Specialist principal**

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun. Cahul, str. Piața Independenței 2, bir.405.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **04.06.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **04.06.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

GROZA ION
