

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 18/04207 din 25.09.2018

Denumirea autorității contractante: CONSILIUL RAIONAL CAHUL
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Procurare utilaj pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul
Cod CPV: 39000000-2

Data publicării anunțului de intenție: 26.01.2018 și numărul BAP 8

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice
Nr.: 75 din 25.09.2018.

În scopul achiziționării "**Procurare utilaj pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul**"
conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Bugetul local**

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:**

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Utilaj pentru blocul alimentar			
1.1	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	2.00	Alimentare: 230 V Dimensiuni: 1400-1500*800-860*2000-2100 mm Capacitate: 1300-1400 l Temperatura: -2...+8 grdC Iluminare interioară Realizat complet (interior/exterior) din inox Sistem răcire ventilată În dotare: compresor, panou comandă electronic cu display pentru indicarea parametrilor de funcționare Izolație termică: 60-70 mm Număr de uși: 2 Sistem încuietore la cheie Deschidere uși: stânga - dreapta Decongelare automată Colțuri interioare rotunjite, ce permit o igienizare completă 6-8 rafturi incluse, ajustabile pe înălțime Picioare din inox, reglabile pe înălțime Control temperatură digital Puterea: 400-58 W
1.2	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	3.00	Dimensiuni exterioare: 700-860*700-810*2000-2100 mm Temperatura: -2...+8 grd C Puterea: 200-235 W Număr de uși: min.1 Rafturi:3 buc. Termometru digital pe unitate de comandă Picioare ajustabile Volum interior - 700 l Răcire prin ventilare Realizat complet interior/exterior din inox
1.3	39711130-9	cameră de refrigerare	Bucată	1.00	Dimensiuni: 1800-1900*1800-2100*2000-2100

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.3	39711130-9	cameră de refrigerare	Bucată	1.00	<p>Cameră frigorifică de refrigerare din panou termoizolant tip sandwich dotată cu agregat frigorific 2500 W, 230 V</p> <p>Panou termoizolant tip sandwich cu polistiren dublă densitate sau poliuretan cu ambele fețe din inox, 100 mm grosime, pereți, plafon, ușa frigorifică lățime 900 mm, profile colț, scafa și plinta PVC.</p> <p>Panourile termoizolante și profilele PVC folosite pentru a masca îmbinările și colțurile au agrement tehnic pentru utilizare în industria alimentară.</p> <p>Instalație electrică inclusă: lampa IP65, întrerupător IP 65, tablou automatizare, comenzi specializate.</p> <p>Temperatura: -5...+5 grdC</p>
1.4	39711130-9	Dulap frigorific	Bucată	2.00	<p>Capacitate interioară: min. 1400 l</p> <p>Dimensiuni: 1400-1500*800-860*2000-2100mm</p> <p>Temperatura: -10...-30 grdC</p> <p>Rafturi: min.6 buc.</p> <p>Interior/exterior - inox</p> <p>Nr. de uși - 2 (deschidere stânga - dreapta)</p> <p>Blocare uși cu cheie</p> <p>Puterea: 400-750W</p> <p>Răcire dinamică (ventilator)</p> <p>Dezghețare automată, picioarele au o înălțime de 150 mm cu o reglare a înălțimii de 50 mm</p>
1.5	39141000-2	Tăietor de legume	Bucată	1.00	<p>Tăietor INOX - este proiectat pentru a fi utilizat în catering pentru tăiere/feliere de fructe și legume în diferite forme și dimensiuni, răzuire.</p> <p>Cu o gamă largă de diferite lame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru feliere grosime 4-6 mm - pentru juliene grosime 3-5 mm - pentru cuburi grosime 8-10 mm - lame răzătoare 3-4 mm, 7-9 mm <p>Îmbunătățit și piese de rezistență ridicată la uzură. Corpul tăietorului de legume este fabricat dintr-un aliaj din aluminiu și din oțel inoxidabil.</p> <p>Alimentația: 230 V</p> <p>Capacitate cuvă: min. 10 l</p>
1.6	39000000-2	Robot de curățat cartofi	Bucată	1.00	<p>Confecționată din oțel inoxidabil</p> <p>Disc abraziv extrem de rezistent, cilindru abraziv ușor de instalat, panou de control cu butoane on/off.</p> <p>Capacitate de încărcare: min.10 kg</p> <p>Putere (W): 500-550</p> <p>Productivitate: 200-300 kg/h</p> <p>Alimentare: 230/380 V, 50 Hz</p>
1.7	30190000-7	Cuptor electric cu convecție	Bucată	1.00	<p>Dimensiuni: 790-800*750-790*600-650 mm</p> <p>Tave pentru copt incluse: min.3</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.7	30190000-7	Cuptor electric cu convecție	Bucată	1.00	buc. Putere (kw): 3.5 - 6.5 Temperatura de coacere: 30-300 grad C Convecție - 2 turbine Inox Lumină interioară Timer: 0-120 min. Panou de control electronic
1.8	42996500-9	Dedurizator (filtru pentru apă)	Bucată	1.00	Confecționat din inox Capacitate filtru rasiună: 12 litri Robinet din bronz
1.9	39141000-2	Hotă	Bucată	1.00	Confecționată din inox Mărimi: 900*1000*450- conform proiectului Presiune ventilator: max-250 Pa 2 filtre din inox Capacitate absorbție- min.1000 mc/h Sistem de iluminare
1.10	39141000-2	Marmită pe gaz cu încălzire directă	Bucată	1.00	Alimentare: gaz Putere (kw): 10 - 15 Dimensiuni: 800-810*700- 710*800-860 mm Capacitate: 60 l Consum gaz natural: 1 - 2.03 metri cubi/h Consum GPL: 1.53 kg/h Confecționat din inox Prevăzută cu valvă de siguranță, termostat și termocuplu Robinet pentru apă caldă/rece
1.11	39141000-2	Marmită pe gaz cu încălzire directă	Bucată	1.00	Alimentare: gaz Putere: min.19.5 kw Dimensiuni: 850-860*900- 910*800-860 mm Capacitate: 100 litri Confecționat din inox Cu încălzire directă Termostat de siguranță Robinet pentru apă caldă/rece Robinet de scurgere a apei
1.12	39141000-2	Tigaie basculantă	Bucată	1.00	Alimentare: gaz Capacitate: 120-130 litri Basculare motorizată Structura realizată integral din oțel inoxidabil cu finisaj Dimensiuni: 1200-1210*900- 910*800-860 h mm Cuva din oțel inox are baza cu grosime de 10 mm și finisaj anti- lipire cu micro-sfere ceramice Robinetul de alimentare cu apă și colțurile rotunjite ale cuvei asigură curățarea ușoară a utilajului. Cant de protecție la perete; Rabatere manuală a cuvei (opțional: automată); Panou de control frontă; Capac cu rulmenți; Termostat; Senzor detectare cuvă ridicată; Picioare reglabile.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.13	39141000-2	Aragaz profesional	Bucată	1.00	4 ochiuri; Corp total inox; Include picioare și poliță inferioară; Structura de inox ranforsată; Arzător fontă cu ardere dublă; Valva gaz cu temocupla siguranță; Nivel de reglare flacără: 2; Butoane de control mari și robuste; Putere totală gaz: min.20 kw; Dimesniuni exterioare: 800-860*850-950*900-970;
1.14	39141000-2	Aragaz profesional	Bucată	1.00	4 ochiuri și cuptor gaz; Putere gaz: min.37.6 kw; Dimesniuni: 800-860*900-910*850-860; Corp inox; Arzătoare performante cu valvă de siguranță și flacără pilot; Arzătoare din fontă, cu flacără deschisă; Suporturi din fontă; Tavă pentru colectare; Control termostat cuptor; Arzător cuptor cu valvă de siguranță și flacără de veghe;
1.15	39141000-2	Cuptor gastronomic (combisteamer)	Bucată	1.00	Convecție/injecție abur (ciclu combinat); Tip alimentare: gaz; Tăvi incluse: 12 buc.GN1/1; Dimesniuni: 950/990*900-930*1400-1440; Putere: min. 550w; Temperatura: 0 - 280 grdC; Distanța dintre tave: min. 70 mm; Putere gaz: min.170 kw; Control touch screen; Spălare automată; Colțuri rotunjite; Ușă cu închidere ermetică și deschidere laterală; Suport tave interne din inox; Ventilație evacuare aburi; Lumină interioară.
1.16	42996500-9	Dedurizator (filtru pentru apă)	Bucată	1.00	Confecționat din inox; Capacitatea filtru rasină - 16 litri; Robinet din bronz.
1.17	39141000-2	Mașină de tocat carne	Bucată	1.00	Confecționată din inox; Cuțit și melc din oțel inoxidabil; Productivitate: 20- 50 kg; Sită: diametru - min.4.5 mm; Motor ventilat; Dimensiuni: 250-300*260-310*300-370; Dezasamblare ușoară pentru curățare facilă; Motor cu mecanism de protecție la supraîncălzire; Picioare non - alunecare; Putere: 0.37-0.5 kw, 230V-550W;
1.18	39141000-2	Blender de bucătărie profesional	Bucată	1.00	Putere totală: 1000 W; Dimensiuni: 242-250*304-314*444-450 mm; Structura: Oțel inoxidabil; capacitate: 0.4-3 kg/sarja;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.18	39141000-2	Blender de bucătărie profesional	Bucată	1.00	Productivitate: 2-15 porții (porția - 200 gr.); Capacitate bol: min. 4.5 litri; Bolul va fi din oțel inoxidabil, detașabil, capac etans, cuțit zimțat fin și sistem răzuire bol; Viteza de rotație: 1500/3000 rpm; Funcție: PULS; Tensiune de alimentare: 400V/50 Hz; Motor cu indicție: sistem magnetic de siguranță și frână de motor;
1.19	39151100-6	Palete	Bucată	3.00	Palet din plastic alimentar; Capacitate statică până la 1500 kg; Dimensiuni necesare: 1200*800*250 - conform proiectului
1.20	39141000-2	Cântar	Bucată	2.00	Q - 150 kg; Cântar tip platformă; ecran LCD cu contrast înalt și iluminare; Setare automată la zero; Alegerea greutății ambalajului; Fixarea ultimei afișări; Informația afișată pe ecran: masa; Platformă din oțel inoxidabil; Acumulator inclus; Tastieră cu 6 taste; Capacitate max. - 150 kg; Capacitate min. - 1 kg; Valoarea diviziunii reale (d): 50 gr.; Alimentare de la rețea: 220 V(+10%; -15%); 50 Hz+/-2%; Temperatura de funcționare, grC: - 5....+35; Timp de operare de la acumulator (ore): 120; Dimensiuni platformă: min.400*480; Siguranță la apă și praf;
1.21	39711130-9	Frigider (fără cameră de înghețare)	Bucată	3.00	Dimensiuni necesare: 600-610*600-610*2000-2100; Volum net: 319 litri; Iluminare interioară LED; Polițe din sticlă ajustabile - 5 buc.; Sertare pentru fructe și legume; Sertare ajustabile cu suporturi metalice; 1 sertar transparent acoperit; Suport pentru ouă; Clasa de eficiență: A+; Consum anual energie: 143 kw; Clasa climatică: SN, N, ST; Nivel zgomot: 34 dB (A);
1.22	39141000-2	Cântar	Bucată	3.00	Q - 30 kg; Cântar tip platformă; Calculul articolelor per bucată; Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare; Setare automată la zero; Alegerea greutății tare; Fixarea ultimei afișări; Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor; Platformă din oțel inoxidabil;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.22	39141000-2	Cântar	Bucată	3.00	Acumulator inclus; Tastieră cu 4 taste; Capacitate max. - 30 kg; Capacitate min. - 100 gr.; Valoarea diviziunii reale (d): 5/10 gr.; Alimentare de la rețea: 220 V (+10%... -15%); 50 Hz +/-2%; Temperatura de funcționare, grdC: 0.....+40; Timpul de operare de la acumulator (ore): 120; Dimensiuni platformă: min. 290*220; Siguranță la apă și praf;
1.23	39141000-2	Cântar	Bucată	2.00	Q - 15 kg; calcularea articolelor per bucată; Cântar tip platformă; Ecran LCD cu contrast înalt și iluminare; Setare automată la zero; Alegerea greutății tare; Fixarea ultimei afișări; Informația afișată pe ecran: masa, numărul articolelor; Platformă din oțel inoxidabil; Acumulator inclus; Tastieră cu 4 taste; Capacitate max. - 15 kg; Capacitate min.-40 gr.; Valoarea diviziunii reale 9d): 2/5 gr; Alimentare de la rețea: 220 v (+10%; -15%); 50 Hz +/-2%; Temperatura de funcționare, grdC: 0....+40; timpul de operare de la acumulator (ore): 120; Dimensiuni platformă: min.290*220; Siguranță la apă și praf.
2		Mobilier pentru blocul alimentar			
2.1	39000000-2	Dulap pentru haine	Bucată	6.00	Dulap pentru haine cu 2 secții; Dimensiuni necesare: 600*450*1800; Număr de polițe: 4 9sus și jos); Bară pentru haine: 2 buc.; PAL melaminat de 18 mm grosime.
2.2	39141000-2	Scaun	Bucată	5.00	Scaune, carcasa din metal, tapițarie - piele artificială; Mărimile necesare: min.450*450*740
2.3	39141000-2	Masă pentru birou	Bucată	2.00	Structura - PAL melaminat 18 mm; Masa dispune de poliță glisantă pentru tastatură, dulap cu ușă cu 2 polițe interioare, sertar; Mărime necesar: 1200*600*740-conform proiectului
2.4	39141000-2	Scaun	Bucată	4.00	Baza - stea cu roți, cu mecanism de înclinare, rotire, reglare pe înălțime, carcasa metalic, tapițat cu stofă de culoare (la alegere). Simensiuni: - diametru baza: 60-70 cm;

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.4	39141000-2	Scaun	Bucată	4.00	-lățime spătar: 50-60 cm; - lățime: 60-65 cm; -adâncime șezut: 55-60 cm; - înălțime min. șezut: 45-55 cm; - înălțime max șezut: 55-65 cm; - înălțime totală: max.115 cm.
2.5	39141000-2	Dulap	Bucată	1.00	Mărimile necesare: 700*400*1800-conform proiectului Dulap pentru birou cu uși joase din PAL melaminat de 18 mm grosime; Cu 3 polițe în partea de sus și 2 polițe interne
2.6	39141000-2	Masă de birou	Bucată	1.00	Dimensiuni: 1500- 1520*700-720*740-760; Masă unghiulară; Material carcasă/fasadă: PAL melaminat; Masa este una multifuncțională, ea putând fi folosită și pentru calculator. Dispune de poliță glisantă pentru tastatură și are un dulap cu ușă cu 2 polițe interioare și sertar.
2.7	39141000-2	Dulap de bucătărie	Bucată	1.00	Mărimile necesare: 600*600*18000; Interior:4 polițe; În partea de jos ușile vor fi confecționate din PAL melaminat; În partea de sus ușile vor fi din sticlă.
2.8	39141000-2	Fotoliu pentru odihnă	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare: 500*500*600
2.9	39141000-2	Dulap	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare:700*400*400; Număr de uși: 2; Număr de polițe interioare: 2.
2.10	39141000-2	Dulap pentru pâine	Bucată	1.00	Dimensiuni: 1200*600*1725; 12 polițe din lemn; 2 uși cu deschidere stânga - dreapta; Corp inox cu grosime 1.2 mm sistem de prindere pe perete.
2.11	39141000-2	Masă pentru bucătărie	Bucată	1.00	Dimensiunile necesare:1200*800*730; Confecționată din PAL melaminat.
2.12	39141000-2	Dulap pentru haine	Bucată	2.00	Dulap pentru haine cu 1 secție; Dimensiuni: 300*225*900; numărul de polițe: 2 (sus și jos); Bara pentru haine - 1 buc.; PAL melaminat de 18 mm grosime.
2.13	30190000-7	Tehnică de calcul	Bucată	1.00	Procesor - 4 nuclee cu frecvență; 2.1-3.5Ghz; RAM - 8 Gb; Mainboard - socket 1150; HDD - 1TB; Bloc de alimentare 500W; monitor 21 Inch rezoluția 1920*1080; Tastatura+Maus USB.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

45 zile inclusiv livrarea și instalarea

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F3.4)	Da
2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic	Da
3	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Licența de activitate sau Autorizație de funcționare, Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Da
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Nu se cere	Nu
5	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de cerificare acreditat	Da
6	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Ofertantul va avea minim 1 an experiență specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic va completa Formularul (F3.3). Valoarea unui contract individual îndeplinit cu anexarea actelor doveditoare conținând valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent dacă acestea sunt autorități contractante sau clienți privați, întocmită conform formularului F3.3	Da
7	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Mijloc de transport pentru livrarea bunurilor la destinație. Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	Da
8	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F3.5)	Da
9	Oferta	Original, conform formularului F3.1 din Documentația Standard	Da
10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3)	Da
11	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	Da
12	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)	Nu
13	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	minim 1 an	Da
14	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
15	Garanția pentru ofertă	Original	Da
16	Specificația tehnică	conform formularului F4.1 din Documentația Standard	Da
17	Specificația de preț	conform formularului F4.2 din Documentația Standard	Da
18	Certificat Inspectoratul Fiscal	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **CONSILIUL RAIONAL CAHUL**

Adresa: **Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2**

Tel.: **029928441**, Fax: **029922058**, E-mail: **achizitiicrahul@gmail.com**

Numele și funcția persoanei responsabile: **MATCAȘ LUDMILA, Specialist principal**

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun. Cahul, str. Piața Independenței 2, bir.405.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **16.10.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **16.10.2018 10:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CAHUL, or. Cahul, str. Independenței piața 2**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

GROZA ION _____